



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

2022/2023



ETA-17/0342




CONSULTE AS NOSSAS CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

De forma a facilitar-lhe a consulta dos nossos preços, a nova tabela foi desenvolvida com o intuito de conseguir identificar as informações relevantes dos produtos de forma rápida e intuitiva.

Identifique características e informações sobre os produtos facilmente através de pictogramas. Neste quadro, apresentamos uma legenda para cada um.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS



RENDIMENTO O

rendimento de uma tinta pode variar em função da aplicação, da cor, da rugosidade da superfície, entre outras situações

e por isso mesmo, ser sempre



LAVAGEM

Indica qual o diluente a ser utilizado para limpeza de ferramentas e/ou superfícies.

seca ao tacto. o rendimento para secagem



SECAGEM

Tomamos como fator fixo uma temperatura de 23 °C.
Ao tacto: Tempo previsto para que a superfície pintada esteja

Secagem total: indicado deve Tempo previsto




DILUIÇÃO

Indica qual o diluente a ser misturado com o produto e a respetiva percentagem de diluição.



CORES

Disponível em milhares de cores.



APLICAÇÃO

Tipo de ferramentas que podem ser utilizadas.

considerado orientativo.

total do produto.
Repinturas: Tempo previsto para aplicação de novas demãos.



06

PAREDES | TETOS

06 PAREDES

08 TETOS

09

FACHADAS

09 FACHADAS LISAS

10 FACHADAS AREADAS

10 FACHADAS ISOLAMENTO TÉRMICO

12

PRIMÁRIOS

12 PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS – AQUOSOS

13 PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS – SOLVENTES

14 PRIMÁRIOS PARA MADEIRAS E METAIS

14 PRIMÁRIOS PARA MADEIRAS – AQUOSOS

14 PRIMÁRIOS PARA MADEIRA – SOLVENTES

15 PRIMÁRIOS PARA METAL

16

MEMBRANAS

16 VERTICAIS

16 HORIZONTAIS

18

IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS

18 MEMBRANAS HORIZONTAIS | VERTICAIS

19 COMPONENTES | TELAS | PRIMÁRIOS | MASTIQUE

21

ESMALTES

21 AQUOSOS

22 SOLVENTES



ÍNDICE

Utilize o mapa de cores para identificar os capítulos rapidamente.

23

VERNIZES

- 23 AQUOSO – MADEIRA
- 24 VERNIZES – SOLVENTES

25

PRODUTOS ESPECIAIS

- 27 PRODUTOS ESPECIAIS PARA TELHADOS

29

DILUENTES

30

INDÚSTRIA

- 35 TINTAS AQUOSAS PARA PAVIMENTOS
- 37 TINTAS SOLVENTES PARA PAVIMENTOS
- 39 VERNIZES AQUOSOS PARA PAVIMENTOS
- 40 VERNIZES SOLVENTES PARA PAVIMENTOS
- 41 VERNIZES ALTA ESPESSURA PARA PAVIMENTOS

42

CORANTES

43

BASES

- 43 BASES TINTAS PLÁSTICAS
- 45 BASES ESMALTES

PAREDES E TETOS



PAREDES *kar::*

Vinikril Acetinada 3077



Interior

- Tinta vinílica acetinada com excelente poder de cobertura e com boa resistência à esfrega húmida e seca.
- Com tratamento anti-fungos.
- Bom rendimento. Boa lacagem.

	1L	5L	15L
Branco	17,19 €	77,74 €	228,04 €
Cores Leves	18,03 €	81,57 €	239,39 €
Cores Médias	18,87 €	85,68 €	251,42 €
Cores Fortes	20,26 €	92,13 €	270,33 €
Cores Extra Fortes	22,29 €	101,34 €	297,36 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 4-6h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 5-10%

Vinikril Mate 3198



Interior

- Pintura vinílica mate com elevada resistência ao envelhecimento e à esfrega húmida, com grande opacidade e excelente lacagem.
- Tratamento anti-fungos.

	1L	5L	15L
Branco	16,21 €	73,48 €	215,48 €
Cores Leves	17,05 €	77,19 €	226,29 €
Cores Médias	17,89 €	81,03 €	237,63 €
Cores Fortes	19,28 €	87,05 €	255,46 €
Cores Extra Fortes	21,22 €	95,76 €	281,02 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 4-6h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

Vinikril Soft 2170



Exterior

- Tinta acrílica levemente acetinada.
- Resistente à esfrega húmida e seca.
- Com tratamento anti-fungos.
- Boa lacagem e elevado rendimento.

	1L	5L	15L
Branco	13,28 €	60,87 €	171,58 €
Cores Leves	13,98 €	61,56 €	180,22 €
Cores Médias	14,67 €	64,57 €	189,27 €
Cores Fortes	15,80 €	69,37 €	203,46 €
Cores Extra Fortes	17,37 €	76,31 €	223,81 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Odorless Extra Mate 3194

Interior

- Tinta baseada numa dispersão vinílica, sem cheiro. Grande resistência à esfrega.
- Mate profundo. Compostos orgânicos voláteis: menor 0,5%.
- Excelente resistência ao crescimento de micro organismos

	1 L	5 L	15 L
Branco	13,42 €	59,63 €	174,55 €



12 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Kar Akua Mate 3020



Interior/Exterior

- Tinta baseada numa dispersão aquosa vinil veova.
- Excelente lacagem e resistência à esfrega húmida. Mate. Tratamento anti-fungos.
- Elevado desempenho em resistência, aplicabilidade e rendimento.

	1 L	5 L	15 L
Branco	11,61 €	50,59 €	147,80 €
Cores Leves	12,16 €	53,05 €	155,22 €
Cores Médias	12,72 €	55,66 €	162,92 €
Cores Fortes	13,70 €	59,77 €	175,09 €
Cores Extra Fortes	15,07 €	65,75 €	192,60 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 8h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

Kar Mate 3021



Interior/Exterior

- Tinta com grande poder de cobertura e excelente lacagem para gesso cartonado e estanhados.
- Com tratamento anti-fungos.
- Grande capacidade de isolamento de manchas.

	1 L	5 L	15 L
Branco	10,63 €	45,65 €	133,07 €
Cores Leves	11,18 €	47,98 €	139,69 €
Cores Médias	11,74 €	50,45 €	146,72 €
Cores Fortes	12,57 €	54,29 €	157,66 €
Cores Extra Fortes	13,84 €	59,72 €	173,43 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 6h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

KarPlad 3023

Interior

- Tinta mate 2 em 1 para aplicação direta ao gesso cartonado com muito boa opacidade.

	1 L	5 L	15 L
Branco	8,38 €	36,07 €	106,35 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 6h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%



Karcril 2940

Interior/Exterior

- Tinta aquosa mate para pintura no interior ou exterior.
- Acrílica premium
- Fácil de aplicar.
- Com boa opacidade e rendimento.

	1L	5L	15L
Branco	12,12 €	52,87 €	154,45 €
Cores Leves	12,74 €	55,51 €	162,17 €
Cores Médias	13,37 €	58,29 €	170,28 €
Cores Fortes	14,38 €	65,96 €	183,05 €
Cores Extra Fortes	15,81 €	68,93 €	201,36 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 6h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

Kar Pro 2016

Interior

- Tinta baseada numa resina estireno-acrílica de boa cobertura e lacagem.
- Com tratamento anti-fungos.

	1L	5L	15L
Branco	6,99 €	27,83 €	80,25 €
Cores Leves	7,40 €	29,21 €	84,30 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 6h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

PlasKar Pro 1920

Interior

- Tinta profissional com boa cobertura em seco e boa lacagem.
- Só em branco.

	1L	5L	15L
Branco	5,73 €	21,66 €	62,14 €



10-12 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 10-20%
Restantes: 10%

Tectos 3043

Interior

- Tinta vinílica com grande poder de cobertura.
- Boa lacagem.
- Resistente aos fungos.

	5L	15L
Branco	59,09 €	172,66 €



8-10 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 8h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

FACHADAS



FACHADAS LISAS *kar::*

Acril Acetinada Hidrorepelente 3074



Exterior

- Tinta acrílica pura acetinada, com um excelente rendimento e aderência.
- Resistência à intempérie elevada. As cores são formuladas com pigmentos inorgânicos de grande estabilidade à luz. Com fungicida e algicida.
- Muito boa resistência a exsudações.

100%
acrílicas
acrylic
acrylique

	1L	5L	15L
Branco	19,28 €	88,43 €	259,38 €
Cores Leves	20,26 €	92,81 €	272,36 €
Cores Médias	21,24 €	97,47 €	286,00 €
Cores Fortes	22,78 €	104,74 €	307,48 €
Cores Extra Fortes	25,06 €	115,21 €	338,23 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 5-10%

Acril Mate Hidrorepelente 3076




Exterior

- Tinta acrílica pura mate, com um excelente rendimento e aderência.
- Resistência à intempérie muito elevada. As cores são formuladas com pigmentos inorgânicos de grande estabilidade à luz.
- Muito permeável ao vapor de água.
- Anti-fungos.
- Elevada proteção anti-carbonatação.
- Muito boa resistência a exsudações.

100%
acrílicas
acrylic
acrylique

	1L	5L	15L
Branco	16,35 €	73,62 €	215,75 €
Cores Leves	17,19 €	77,32 €	226,56 €
Cores Médias	18,03 €	81,16 €	237,91 €
Cores Fortes	19,43 €	87,19 €	255,74 €
Cores Extra Fortes	21,37 €	95,91 €	281,31 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

Novakril Mate 3410



Exterior

- Tinta acrílica mate, com um excelente rendimento e aderência.
- Resistência à intempérie muito elevada.
- Cores com grande estabilidade à luz. Com fungicida e algicida.

100%
acrílicas
acrylic
acrylique

	1L	5L	15L
Branco	13,70 €	62,51 €	181,84 €
Cores Leves	14,40 €	65,67 €	190,89 €
Cores Médias	15,09 €	68,96 €	200,49 €
Cores Fortes	15,80 €	72,38 €	215,48 €
Cores Extra Fortes	17,37 €	79,62 €	237,03 €



1 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2-3h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

FACHADAS AREADAS *kar*®

Acriltex 2980



Exterior

- Tinta acrílica com areado fino e uniforme, disfarça as imperfeições do reboco e pode ser aplicada antes das tintas acrílicas lisas para evitar as diferenças do reboco provenientes das reparações com massas novas.
- Tratamento anti-fungos.

100%
acrílicas
acrylic
acrylique

	1L	5L	15L
Branco	12,30 €	54,15 €	158,20 €
Cores Leves	12,86 €	56,89 €	166,17 €
Cores Médias	13,55 €	59,77 €	174,55 €
Cores Fortes	14,53 €	64,30 €	187,65 €
Cores Extra Fortes	15,98 €	70,73 €	206,42 €



5-6 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 8-12h a 23 °C



Rolo



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: Conforme é fornecida

Texkar Pro 1950

Interior/Exterior

- Tinta texturada com bom tempo aberto permitindo uma pintura sem emendas. Excelente resistência à intempérie.
- Boa resistência a fungos e algas.

	5L	15L
Branco	25,12 €	72,22 €



1-1,5 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 8-12h a 23 °C



Rolo



Água
1ª Demão: 0-10%

FACHADAS ISOLAMENTO TÉRMICO *kar*®

Primário Kartherm 720



Exterior

- Primário do sistema ETICS com aprovação técnica europa (ETA).



	5 Kg	20 Kg
Branco	27,28 €	100,89 €
Cores Leves	28,66 €	105,95 €
Cores Médias	30,02 €	111,28 €
Cores Fortes	32,22 €	119,66 €
Cores Extra Fortes	35,44 €	131,63 €



0,250Kg/m²
por demão



Água



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Água
20 a 30%

Kartherm Média 721, Kartherm Grossa 722 e Kartherm Raiado 724



Exterior

- Revestimento acrílico espesso para acabamento do Sistema ETICS.
- Acabamento raiado.
- ETA n° 17/0342



	8 Kg	25 Kg
Branco	36,01 €	110,98 €
Cores Leves	37,82 €	116,55 €
Cores Médias	39,62 €	122,40 €
Cores Fortes	42,53 €	131,63 €
Cores Extra Fortes	46,78 €	144,78 €



2 Kg/m²
Grão 0,7-1,2 mm - média
Grão 1,5 mm - grossa



Água



Sec. 24h



Palustra



Água
Máx. 10%

FACHADAS ISOLAMENTO TÉRMICO **kar::**

Kartherm Fina 723



Exterior

- Revestimento acrílico espesso para acabamento do Sistema ETICS.
- ETA n° 17/0342



	8 Kg	25 Kg
Branco	37,42 €	111,41 €
Cores Leves	39,35 €	117,00 €
Cores Médias	41,26 €	122,85 €
Cores Fortes	44,42 €	132,03 €
Cores Extra Fortes	48,86 €	145,24 €

2 Kg/m²
Grão 0,5 mm

Água

Sec. 24h

Palustra

Água
Máx. 10%

Kartherm Elastherm 710



Exterior

- Revestimento acrílico espesso para acabamento do Sistema ETICS.
- ETA n° 17/0342



	8 Kg	25 Kg
Branco	40,05 €	119,21 €
Cores Leves	42,04 €	125,17 €
Cores Médias	44,15 €	131,43 €
Cores Fortes	47,47 €	141,28 €
Cores Extra Fortes	52,22 €	155,42 €

1,4-1,6 Kg/m² por demão
Grão 0,7-1,2 mm

Água

Sec. 24h

Palustra

Aplicar tal
como fornecido



PRIMÁRIOS




PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS - AQUOSOS *kar::*

Classik Anti Manchas 1280

Interior/Exterior

- Primário para interiores.
- Produto para isolamento de manchas e fumos nos rebocos areados, gesso cartonado ou estanhados.

1L	5L
22,78 €	105,70 €



Primário Karpolite Aquoso 3103

Interior/Exterior

- Primário pliolite branco com grande poder de penetração nos suportes e excelente aderência.

1L	5L	15L
15,51 €	69,78 €	204,00 €



Policril 3070

Interior/Exterior

- Isolante e fixador aquoso, não pigmentado, baseado numa resina acrílica pura de alto poder consolidante.

1L	5L	15L
12,02 €	52,37 €	152,66 €




KarPrimer 2075

Interior/Exterior

- Primário de alto rendimento com capacidade de isolamento de manchas.
- De cor branca, especialmente adequado para gessos cartonado e rebocos.

1L	5L	15L
12,30 €	54,01 €	157,66 €



PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS - AQUOSOS *kar::*

Primário Isolador Pro 2070

Interior/Exterior

- Isolante e fixador à base de uma resina de dispersão aquosa de copolímeros de esteres acrílicos. Pigmentado branco.

1 L	5 L	15 L
9,78 €	41,68 €	121,04 €



8-10 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C
Repinturas: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
20-30%

PRIMÁRIOS PARA PAREDES E FACHADAS - SOLVENTES *kar::*

Karpolite Anti Salitre 1309

Exterior

- Primário baseado em resinas pliolite com grande poder de fixação e consolidação
- Bom poder de isolamento de salitre.

0,750 L	4 L	20 L
16,21 €	77,04 €	369,90 €



8-10 m²/L
por demão



Diluente
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 1-2h a 23 °C
Sec. total: 6-8h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
Diluição: 20-30%

Isolador Incolor Multiusos 1.º Componente 1501

Interior/Exterior

- Primário acrílico promotor de aderência não amarelecível. Excelente poder consolidante em substratos difíceis.
- Catalisa com o endurecedor 1503.

3,337 Kg
76,58 €



10-12m²/Kg
por demão



Diluente
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 4h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Diluente 4100
Máx. 20%

Endurecedor 2.º Componente 1503

Interior/Exterior

- Endurecedor para isolador incolor.

0,430 Kg
31,16 €

Kit 1501+1503

Interior/Exterior

3,767 Kg
107,75 €

PRIMÁRIOS PARA MADEIRAS E METAIS *kar*®

Primário Multisuperfícies 2150

Interior/Exterior

- Primário de excelente cobertura e lacagem. Pode ser recoberto com qualquer tipo de esmalte aquoso.
- Boa aderência em ferro, madeira, cerâmica vidrada e não vidrada.

	1 L	5 L	15 L
Branco	24,20€	108,39€	315,77€



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 4-6h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 10-20%

PRIMÁRIOS PARA MADEIRA - AQUOSOS *kar*®

Tapa Poros Akua 3119

Interior

- Tapa poros aquoso para madeira, para ser revestido com vernizes ou esmaltes aquosos.

1 L	5 L
26,70 €	124,48 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
Máx. 10%

Subcapa Akua 3139

Interior/Exterior

- Primário aquoso para preparar madeira que vai ser lacada com esmaltes aquosos.

1 L	5 L
25,43 €	117,90 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
10-15%

PRIMÁRIOS PARA MADEIRA - SOLVENTES *kar*®

Subcapa a Óleo 3602

Interior/Exterior

- Subcapa sintética para preparação de madeiras. Secagem lenta.

0,750 L	4 L
13,98 €	64,98 €



8-10 m²/L
por demão



Diluyente
Celuloso
5000



Sec. ao tacto:
1-2h



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Sintético 3450
10-20%

PRIMÁRIOS PARA METAL **kar::**

Zarcão Kastor 3501

Interior/Exterior

- Primário alquídico para ferro.
- Boa resistência à corrosão.
- Para uso profissional.

0,750 L

4 L

23,62 €

115,57 €



8-10 m²/L
por demão



Diluyente
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C
Repinturas: 24h a 23 °C



Pistola
ou Trincha



Dil. Sintético 3450
1º Demão: 10%

Zincor para metais leves e galvanizados 3515

Interior/Exterior

- Primário formulado com resinas termoplásticas, com excelente aderência à chapa zincada, de secagem rápida.
- Pode receber como acabamento esmaltes acrílicos, sintéticos ou industriais.
- Disponível nas cores cinza, branco e preto.

0,750 L

4 L

Branco

14,53 €

67,86 €

Cores

15,93 €

74,86 €



8-10 m²/L
por demão



Diluyente
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 6-8h



Pistola
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
1º Demão: 10-20%



MEMBRANAS



MEMBRANAS - VERTICAIS *kar::*

Listec 3012



Exterior

- Membrana elástica acrílica fotoreticulável acetinada. Bom poder de cobertura.
- Excelente resistência à intempérie, durabilidade de vários anos sem alterar o aspeto.
- Resistente a fungos e algas.

	5 L	15 L
Branco	69,92 €	204,94 €
Cores Leves	73,48 €	215,20 €
Cores Médias	77,19 €	226,02 €
Cores Fortes	82,94 €	242,90 €
Cores Extra Fortes	91,23 €	267,19 €



4-6 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 12h a 23 °C
Sec. total: 48h a 23 °C



Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: Conforme é fornecida

Membrana Pro 2026

Exterior

- Membrana Estireno Acrílica. Bom poder impermeabilizante e boa elasticidade.
- Resistente a fungos e algas.

	5 L	15 L
Branco	62,93 €	184,14 €
Cores Leves	66,08 €	193,33 €



4-6 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 4h a 23 °C
Sec. total: 48h a 23 °C



Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: Diluir 5-10%
Restantes: Tal como é fornecida

MEMBRANAS - HORIZONTAIS *kar::*

Akuastop 2048

Exterior

- Membrana de poliuretano aquosa semi-transitável. Resistente a fungos e algas.
- Elasticidade permanente. Para melhor impermeabilização deve ser reforçada com tela de fibra de vidro entre a 2ª e 3ª demão.
- Cores disponíveis: preto e telha barro e telha tradicional.

	5 L	15 L
Branco	110,36 €	324,50 €
Cores	121,61 €	357,73 €



1 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: Conforme é fornecida

MEMBRANAS - HORIZONTAIS *kar*

TelaFlex 2049

Exterior

- Membrana impermeabilizante estireno acrílica com boa elasticidade.
- Com tratamento anti-fungos.
- Cores disponíveis: preto e telha barro e telha tradicional.

	1L	5L	15L
Branco	13,53 €	61,28 €	179,14 €
Cores	14,92 €	67,56 €	197,51 €



1-1,5 m²/L por demão espessura seca



Água



Sec. ao tacto: 12h a 23 °C
Sec. total: 48h



Pistola, Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: Diluir: 10%
Restantes: Tal como é fornecida

TelaFlex Fibrada 2052

Exterior

- Membrana impermeabilizante estireno acrílica com boa elasticidade. Reforçada com fibras para aumentar a estanquicidade e a flexibilidade.
- Com tratamento anti-fungos.
- Cores disponíveis: preto e telha barro e telha tradicional.

	1L	5L	15L
Branco	14,69 €	67,23 €	190,86 €
Cores	16,19 €	73,95 €	210,03 €



1-1,5 m²/L por demão espessura seca



Água



Sec. ao tacto: 12h a 23 °C
Sec. total: 48h a 23 °C



Rolo ou Trincha



Água
1ª Demão: Diluir: 10%
Restantes: Tal como é fornecida

Membrana Cimentícia Fibrada 3049

Exterior

- Resina acrílica para ser misturada com cimento portland na proporção de 1 Kg de resina para 0,800 Kg de cimento. Boa elasticidade. Deve ser recoberta.

	5L	15L
	54,56 €	159,15 €



1-1,5 m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 50min a 23 °C
Sec. total: 48h a 23 °C



Rolo ou Trincha



Aplicar tal como é fornecida.



IMPERMEABILIZAÇÕES ESPECIAIS



MEMBRANAS HORIZONTAIS | VERTICAIS *kar::*

2K Betu 1220

Exterior

- Membrana líquida de poliureia betuminosa, para a impermeabilização e proteção. Produto bicomponente que forma uma membrana contínua, elástica, com excelentes propriedades mecânicas e de aderência, resistente à intempérie, aos UV, temperaturas extremas e químicos.
- Cores disponíveis: Preto.

	20 Kg
1.º Componente	389,35 €
2.º Componente	389,35 €
Conjunto 40 Kg:	778,69 €



1,5-2Kg/m²



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 1-2h a 23 °C
Sec. total: 6-24h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

K-Pu Solvente 1221

Exterior

- Membrana líquida, para a impermeabilização e proteção. Produto monocomponente que seca com a humidade ambiente, formando uma membrana contínua, elástica, com excelentes propriedades mecânicas e de aderência resistente à intempérie, temperaturas extremas, aos UV e a produtos químicos.
- Cores disponíveis: branco, cinza e telha .

6 Kg	25 Kg
118,45 €	466,11 €



1,5-2Kg/m²



Dil. Celuloso
5007



Sec. ao tacto: 6h a 23 °C
Sec. total: 6-24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

K-Pu Akua 1222

Exterior

- Produto bicomponente de poliuretano à base de água, com resultados excepcionais em multi aplicações. Produto de fácil aplicação, tanto em suportes horizontais como verticais, formando uma membrana impermeabilizante 100% alifática, elástica, sem juntas e com uma boa resistência a produtos químicos.
- Cores disponíveis: branco, cinza e telha.

12 Kg	0,125 Kg
1.º Componente	2.º Componente
270,06 €	2,93 €
Conjunto 12,125 Kg: 272,99 €	



2,7 Kg/m²
por demão



Água



Sec. ao tacto: 6h a 23 °C
Sec. total: 6-24h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

MEMBRANAS HORIZONTAIS | VERTICAIS **kar::**

K-Transparente 1223

Interior/Exterior

- Membrana líquida de poliuretano para impermeabilização e proteção. Produto monocomponente que seca com a humidade ambiente, formando uma membrana contínua, elástica com excelentes propriedades mecânicas e de aderência resistente à intempérie, temperaturas extremas, aos UV e a químicos, sem amarelecer.

1 Kg	4 Kg	20 Kg
75,23 €	213,11 €	1 025,96 €



0,700-1,200 Kg/m²
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 6h a 23 °C
Sec. total: 6-24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

K-Thermo 1228

Exterior

- Sistema de isolamento térmico projetado, ou talochado, de baixa espessura. Elástico.
- Deve ser recoberto com a massa Kartherm Elastherm de acabamento.

10 L
153,55 €



1,5-2L/m²
por demão



Água



Sec. ao pó: 1-2h a 23 °C
Sec. Completa: 12h a 23 °C
Repinturas: 16h a 23 °C



Pistola, Rolo
Trincha ou
Palustra



Diluir no
máximo 10%

COMPONENTES | TELAS | PRIMÁRIOS | MASTIQUE **kar::**

Acelerador-A 1224

- Acelerador de secagem para K PU Solvente.

1 Kg
50,72 €

K-Tixo 1224A

- Componente K PU Solvente, para aplicações na vertical.

1 Kg
21,80 €

K-Tela Poliéster 1227

- Rolo de fibra de poliéster.

Rolo 1,05x100m	Rolo 0,17x100m
575,80 €	136,54 €

K-Tela Poliéster Água 1229

- Tela para usar com o sistema K-PU AKUA
- Rolo de 1mx50m.

Rolo 1x50m
219,35 €

Primário Micro K-Pu Solvente 1225

- Primário monocomponente aromático.
- Para uma boa aderência deve ser aplicado antes do K PU Solvente.

5 L

189,19 €



0,1L/m²



Dil. Celuloso
5000



24h a 23 °C
Cimento Seco: 6h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

Primário Pu Alifática Monocomponente 1226

- Primário monocomponente alifático, para ser aplicado como base do K-Transparente.

4 L

194,67 €



0,1-0,2L/m²



Dil. Celuloso
5000



24h



Rolo ou
Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

Mastikar Poliuretano 1219

- Mastique poliuretano com módulo baixo de elasticidade, para selagem de juntas e fissuras ativas, ideal para uso em condições de alta humidade.

1 unid. 600 c.c.

Caixa 20 unid.

17,30 €

337,25 €

Pistola Mastique 1218

- Pistola para aplicação do cartucho mastique.

1 unid.

82,26 €



ESMALTES



ESMALTES - AQUOSOS *kar::*

Primavera Premium 6040 | 6042 | 6043

Interior/Exterior

- Esmalte acrílico. Excelente resistência à intempérie e a fungos. Para reboco, madeiras, pladur, estanhados, etc.
- Grande resistência à lavagem.

Acetinado			
6042	1 L	5 L	15 L
Branco	24,46 €	114,71 €	342,05 €
Cores Leves	25,91 €	120,44 €	359,14 €

Brilhante			
6040	1 L	5 L	15 L
Branco	22,65 €	106,22 €	316,70 €
Cores Leves	23,78 €	111,53 €	332,54 €

Mate			
6043	1 L	5 L	15 L
Branco	26,42 €	123,89 €	369,40 €
Cores Leves	27,74 €	130,08 €	387,88 €



Multicril Multisuperfícies 6080 | 6082 | 6083



Interior/Exterior

- Esmalte acrílico anti oxidante.
- Pode ser aplicado em superfícies metálicas sem ferrugem, madeira e rebocos.
- Pode ser aplicado sobre pinturas sintéticas de base solvente. Tem uma boa lacagem.
- Excelente resistência à abrasão.
- Sem cheiro, sem amarelecimento, transpirável e excelente dureza.

Acetinado			
6082	1 L	5 L	15 L
Branco	22,08 €	102,14 €	299,92 €
Cores Leves	23,20 €	107,21 €	314,91 €
Cores Médias	24,32 €	112,55 €	330,72 €
Cores Fortes	26,14 €	121,06 €	355,58 €
Cores Extra Fortes	28,74 €	133,16 €	391,13 €

Brilhante			
6080	1 L	5 L	15 L
Branco	20,55 €	94,46 €	277,35 €
Cores Leves	21,53 €	99,12 €	291,27 €
Cores Médias	22,64 €	104,05 €	305,86 €
Cores Fortes	24,32 €	111,87 €	328,82 €
Cores Extra Fortes	26,75 €	123,06 €	361,70 €

Mate			
6083	1 L	5 L	15 L
Branco	22,92 €	106,11 €	311,94 €
Cores Leves	24,04 €	111,45 €	327,47 €
Cores Médias	25,30 €	117,07 €	343,82 €
Cores Fortes	27,25 €	125,85 €	369,62 €
Cores Extra Fortes	30,53 €	138,44 €	406,58 €



Marte 3630 | 3632 | 3633

Interior/Exterior

- Esmalte acrílico para substratos minerais e madeira. Boa lacagem.
- Especialmente destinado ao exterior graças à sua resistência à intempérie.

Brilhante				
3630	0,250 L	0,750 L	4 L	20 L
Branco	6,90 €	18,59 €	89,39 €	430,96 €
Cores Leves	7,24 €	19,57 €	93,91 €	452,57 €
Cores Médias	7,60 €	20,55 €	98,57 €	475,27 €
Cores Fortes	8,17 €	22,08 €	105,97 €	510,94 €
Cores Extra Fortes	8,99 €	24,29 €	116,57 €	562,02 €

Acetinado				
3632	0,250 L	0,750 L	4 L	20 L
Branco	7,17 €	19,99 €	96,51 €	466,21 €
Cores Leves	7,52 €	20,97 €	101,31 €	489,59 €
Cores Médias	7,91 €	22,08 €	106,38 €	514,04 €
Cores Fortes	8,50 €	23,76 €	114,33 €	552,54 €
Cores Extra Fortes	9,35 €	26,14 €	125,77 €	607,79 €

Mate				
3633	0,250 L	0,750 L	4 L	20 L
Branco	7,46 €	20,68 €	100,35 €	484,86 €
Cores Leves	7,83 €	21,66 €	105,42 €	509,05 €
Cores Médias	8,22 €	22,78 €	110,64 €	534,45 €
Cores Fortes	8,83 €	24,45 €	119,00 €	574,56 €
Cores Extra Fortes	9,72 €	26,91 €	130,90 €	632,03 €



Trincha: 8 m²/L por demão
Pistola: 10-12m²/L por demão



Água



Sec. ao tacto: 3-4h a 23 °C
Sec. total: 16-24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Sint. 3450
1º Demão: 10%
Restantes: 5%

Esmalte Miox Efeito Forja 3930

Interior/Exterior

- Esmalte formulado com resina acrílica e partículas de óxido de ferro micáceo.
- Grande poder de cobertura e excelente resistência à intempérie.
- Aspeto ferro forjado.
- Disponível nas cores cinzento, antracite e preto.

0,750 L	4 L
24,04 €	117,90 €



7-9m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Miox 1078
Trincha diluir entre 5-10%
Pistola: diluir a 20%

Ferrokar Anti Ferrugem 3590

Interior/Exterior

- Esmalte sintético para aplicar diretamente sobre a ferrugem.
- Excelente resistência à intempérie.
Não aplicar sobre ferrugem solta.

	0,750 L	4 L
Branco	20,41 €	98,43 €
Cores Leves	21,38 €	103,37 €
Cores Médias	22,51 €	108,58 €
Cores Fortes	24,18 €	116,67 €
Cores Extra Fortes	26,61 €	128,34 €



Trincha: 8 m²/L por demão
Pistola: 10-12m²/L por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec ao tacto: 3-4h a 23 °C
Sec. total: 16-24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Sint. 3450
1º Demão: 10%
Restantes: 5%

VERNIZES




VERNIZES - AQUOSO - MADEIRA *kar*

Karcor Akua Brilhante 3170

Interior/Exterior

- Verniz aquoso para madeiras exteriores.
- Boa dureza aliada à elasticidade permanente. Forma filme.
- Disponível nas cores: pau santo, macassar, preto, pinho oregon, castanho, pinho califórnia, carvalho, noqueira, mogno e teca.

1 L	5 L
22,36 €	103,51 €



12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 10min a 23 °C
Sec. total: 2-4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
Máx. 10%

Betão Pigmentado 2010

Interior/Exterior

- Verniz acrílico para betão. Disponível como semi-pigmentado em cores óxido de ferro.
- Disponível nas cores cinza e castanho.

	1 L	5 L	15 L
Incolor	15,80 €	71,29 €	208,99 €
Cores	17,38 €	78,42 €	229,89 €



6-10 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
Máx. 5%

Primavera 3240 | 3242 | 3243

Interior/Exterior

- Verniz acrílico com grande resistência ao envelhecimento.
- Boa lacagem e excepcional dureza.

	1 L	5 L
Brilhante - 3240	21,95 €	101,18 €
Acetinado - 3242	22,78 €	105,29 €
Mate - 3243	23,76 €	109,54 €



6-10 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2-3h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 20%
Restantes: 10%

Marte Incolor 3525 | 3526 | 3527

Interior/Exterior

- Verniz alquídico para madeiras exteriores.
- Boa dureza aliada à elasticidade permanente.
- Excelente resistência à intempérie.

	0,750 L	4 L
Brilhante - 3525	14,11 €	66,08 €
Acetinado - 3526	15,93 €	75,13 €
Mate - 3527	17,19 €	82,12 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Sintético 3450
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Karcor acetinado 2366

Interior/Exterior

- Verniz alquídico com boa capacidade de penetração na madeira.
- Boa resistência à intempérie.
- Com filtros UV.
- Disponível nas cores pau santo, macassar, preto, pinho oregon, castanho, pinho califórnia, carvalho, nogueira, mogno e teca

	0,750 L	4 L
	16,35 €	77,59 €



7-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Trincha



Dil. Sintético 3450
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%



PRODUTOS ESPECIAIS



PRODUTOS ESPECIAIS *kar::*

Anti Gelo 880

- Derrete o gelo de imediato!
Com uma ação prolongada que evita o reaparecimento da formação rápida de gelo.

1L	5L	25L
9,32 €	42,33 €	199,25 €

Massa Kartek 3092

Interior/Exterior

- Massa Universal de reparações para alisar renovar e reparar sobre todo o tipo de materiais e superfícies.


1 Kg	5 Kg
8,38 €	29,28 €

Conferkar 1009

Interior/Exterior

- Conversor de ferrugem. Converte a ferrugem existente, transformando-se num primário que de seguida pode ser pintado.

1L
35,64 €



8-10 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Trincha



Aplicar tal como é fornecido.

Óleo para Decks 3156

Exterior

- Produto aquoso para proteção e decoração de decks em madeira.
- Boa aplicabilidade, excelente capacidade de penetração na madeira e aderência (não forma filme). Boa resistência a intempérie e ao desenvolvimento de fungos. Fácil manutenção.
- Disponível em cor teca e incolor.

1L	5L	15L
26,42 €	116,40 €	338,87 €



12-15 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C



Rolo ou
Trincha



Aplicar tal como é fornecido.

Óleo para Decks solvente 2663

Exterior

- Produto composto por uma mistura de óleos com bom poder impregnante.
- Disponível nas cores teca e incolor.

0,750 L	4 L	20 L
19,72 €	83,62 €	400,15 €



7-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12-24h a 23 °C



Pistola ou
Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

Isosilano Aquoso 1734

Exterior

- Hidrorepelente em fase aquosa para substratos minerais. Não forma película, não altera o aspeto natural da pedra ou cimento.

1 L	5 L	25 L
10,63 €	47,43 €	233,44 €



12-14 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pulverizador



Aplicar tal como
é fornecido.

Isosilano 1735

Exterior

- Hidrorepelente para substratos minerais de base solvente.
- Não forma película, não altera o aspeto natural da pedra ou cimento.

1 L	5 L	25 L
19,20 €	91,81 €	456,52 €



12-14 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pulverizador



Aplicar tal como
é fornecido.

Líquido para Lavagem Fungos 3034

- Líquido para adicionar à água que aumenta a capacidade de destruir os fungos nas paredes.
- Proporção de mistura: 500 ml / 25 litros de água.

500 ml
26,61 €

Aditivo Anti-Fungos 3033

- Aditivo para adicionar às tintas aquosas, aumentando a sua resistência ao desenvolvimento de fungos.
- Proporção de mistura: 500 ml / 15 litros de tinta.

100 ml	500 ml
5,59 €	24,27 €

Betume Pedra Kit BETKITO1

- Betume poliéster para emassar madeira e ferro.

1 Kg
27,95 €

PRODUTOS ESPECIAIS *kar::*

Kaprinol 1005

Interior/Exterior

- Solução para destruir e evitar o bicho da madeira.
- Disponível nas cores: verde, castanho e incolor.

1L	5L	25L
11,61 €	52,10 €	256,15 €



6-8 m²/L
por demão



Dil.
Sintético
3450



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 48h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Aplicar tal como
é fornecido.

Decapante de Tinta 770

- Decapante para remover tintas velhas, especialmente alquídicas.

1L	5L
15,40 €	55,70 €

Desinfetante Multiusos 0945

- Produto para limpeza de superfícies (paredes e azulejos).

1L	5L	25L
2,09 €	8,94 €	41,75 €


PRODUTOS ESPECIAIS PARA TELHADOS *kar::*

Tinta Telhas 3008

Exterior

- Tinta aquosa acetinada especialmente desenvolvida para aplicação em telha de fibrocimento convencional, betão e de barro.
- Cores disponíveis: preto e telha barro e telha tradicional.

1L	5L	15L
20,60 €	93,81 €	275,37 €



8-10 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 10-20min a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1º Demão: 10%
Restantes: 5%

Imperkriil 3088

Exterior

- Proteção impermeabilizante 100% acrílica para ser aplicado sobre telha de barro ou cimento. Com aspeto acetinado. Não altera o aspeto da telha.

1L	5L	10L	20L
11,88 €	51,82 €	101,64 €	201,75 €



10-12 m²/L
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C



Rolo ou
Trincha




Aplicar tal como
é fornecido.

Lintelha 234

Exterior

- Detergente de uso profissional destinado a eliminar fungos, verdetes e musgos em telhas, granitos e todo o tipo de substâncias minerais.

1L	5L	10L	20L
5,45 €	22,21 €	44,00 €	87,01 €



Variável,
depende do grau
das incrustações



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12-24h a 23 °C



Pulverizador
ou Trincha



Máx. 1 litro de para 5
litros de água. Pode ser
aplicado sem diluição

Imperkar 3046

Exterior

- Aditivo acrílico com alto poder de aderência para ser misturado com cimento.
- Fácil aplicação.
- Excelente acabamento. Impermeabilizante de rápida adesão e resistente à carbonatação do betão.

5 L	15 L
49,38 €	137,29 €



0,125 L-0,150L/m²
por demão



Água



Sec. ao tacto: 30m a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C
Repinturas acons.: 2 a 3 dias



Rolo, Trincha
ou Palustra



1 parte de Imperkar
3 partes de cimento
1 parte de água (rolo)



DILUENTES



DILUENTES *kar*

Usos Gerais 5008

0,750 L	4 L	25 L	200 L
6,85 €	27,56 €	157,26 €	1 214,79 €

Sintético 3450

0,750 L	4 L	25 L	200 L
6,99 €	28,25 €	161,44 €	1 248,09 €

Marcação de Estradas 1051

0,750L	4L	25 L	200L
6,99 €	28,51 €	163,33 €	1 280,81 €

Industrial 1085

0,750 L	4 L	25 L	200 L
7,14 €	29,21 €	167,39 €	1 321,87 €

Celuloso Limpeza 5007

0,750L	4L	25 L	200L
7,27 €	30,29 €	173,73 €	1 369,03 €

Celuloso 5000

0,750 L	4 L	25 L	200 L
8,23 €	34,09 €	196,60 €	1 546,58 €

Celuloso B 5016

0,750 L	4 L	25 L	200 L
6,68 €	28,16 €	157,06 €	1 235,54 €

Desengordurante 5011

0,750 L	4 L	25 L	200 L
7,55 €	31,81 €	183,73 €	1 445,08 €

Karpox 4700

0,750 L	4 L	25 L	200 L
7,69 €	32,22 €	186,16 €	1 449,65 €

Zincor 3516

0,750 L	4 L	25 L	200 L
8,67 €	37,43 €	218,04 €	1 705,20 €

Poliuretano 4100

0,750L	4L	25 L	200L
11,21 €	48,85 €	285,25 €	2 219,64 €

Poliuretano B 4107

0,750 L	4 L	25 L	200 L
8,01 €	34,89 €	203,75 €	1 585,47 €

Miox 1078

0,750 L	4 L	25 L	200 L
6,58 €	26,60 €	151,17 €	1 192,58 €

INDÚSTRIA



INDÚSTRIA *kar*

Primário Industrial 3512

Interior/Exterior

- Primário de secagem rápida para ferro.
- Boa aderência e poder de enchimento.
- Disponível nas cores cinzento, castanho e preto.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	15,09 €	70,87 €	339,36 €
Cores	16,64 €	78,14 €	374,22 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 10-20min a 23 °C
Sec. total: 2h a 23 °C
Repinturas: 12h a 23°C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
Diluição: 10-15%

Primário Industrial 3509

Interior/Exterior

- Primário de secagem rápida para ferro.
- Disponível nas cores cinzento, castanho e preto.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	12,44 €	57,04 €	271,27 €
Cores	13,70 €	62,93 €	298,97 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 10-20min a 23 °C
Sec. total: 2h a 23 °C
Repinturas: 12h a 23°C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
Diluição: 10-15%

Primário Karpur 1502

Interior/Exterior

- Primário para enchimento e aderência em ferro, madeira, metais não ferrosos e cerâmica não vidrada. Em cerâmica vidrada fazer um ensaio prévio.

3,926 Kg

68,85 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 4h a 23 °C
Sec. total: 6-8h a 23 °C
Repinturas: 24h a 23°C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Karpur 4100
Diluição: 10-20%

Endurecedor 1503

- Endurecedor para primário Karpur.

0,430 Kg

31,16 €

Kit 1502+ 1503

4,356 Kg

100,01 €

Karpur



Interior/Exterior

- Esmalte acrílico endurecido por isocianato alifático com excelente resistência no exterior. Pode ser aplicado sobre ferro, madeira, metais não ferrosos, cerâmica não vidrada. Tem excelente comportamento em pavimentos com resistência a abrasão.

Acetinado			
1512	0,532 Kg	3,545 Kg	14,182 Kg
Branco	19,50 €	100,56 €	384,20 €
Cores Leves	20,47 €	105,59 €	403,41 €
Cores Médias	21,51 €	110,88 €	423,59 €
Cores Fortes	23,11 €	119,19 €	455,37 €
Cores Extra Fortes	25,42 €	131,10 €	500,90 €

Brilhante			
1510	0,532 Kg	3,545 Kg	14,182 Kg
Branco	17,89 €	92,26 €	352,48 €
Cores Leves	18,79 €	96,87 €	370,10 €
Cores Médias	19,72 €	101,72 €	388,61 €
Cores Fortes	21,20 €	109,34 €	417,76 €
Cores Extra Fortes	23,32 €	120,27 €	459,53 €

Mate			
1513	0,532 Kg	3,545 Kg	14,182 Kg
Branco	21,25 €	109,62 €	418,78 €
Cores Leves	22,32 €	115,08 €	439,73 €
Cores Médias	23,43 €	120,85 €	461,70 €
Cores Fortes	25,19 €	129,91 €	496,34 €
Cores Extra Fortes	27,71 €	142,90 €	545,96 €



10-12 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Dil. Karpur 4100
Trincha e Rolo: 5-10%
Pistola: 20%

Endurecedor 1503

- Endurecedor para primário Karpur Polider.

0,150 Kg	1 Kg	4 Kg
14,54 €	66,45 €	247,14 €

Kit

Brilhante			
1510+1503	0,682 Kg	4,545 Kg	18,182 Kg
Branco	32,43 €	158,71 €	599,62 €
Cores Leves	33,33 €	163,32 €	617,23 €
Cores Médias	34,27 €	168,17 €	635,75 €
Cores Fortes	35,74 €	175,79 €	664,90 €
Cores Extra Fortes	37,86 €	186,73 €	706,66 €

Acetinado			
1512+1503	0,682 Kg	4,545 Kg	18,182 Kg
Branco	34,05 €	167,01 €	631,33 €
Cores Leves	35,01 €	172,04 €	650,55 €
Cores Médias	36,05 €	177,33 €	670,73 €
Cores Fortes	37,65 €	185,64 €	702,50 €
Cores Extra Fortes	39,96 €	197,55 €	748,03 €

Mate			
1513+1503	0,682 Kg	4,545 Kg	18,182 Kg
Branco	35,79 €	176,07 €	665,92 €
Cores Leves	36,86 €	181,53 €	686,86 €
Cores Médias	37,97 €	187,30 €	708,84 €
Cores Fortes	39,73 €	196,36 €	743,48 €
Cores Extra Fortes	42,25 €	209,35 €	793,10 €



Interior/Exterior

Esmalte Karpur Plus

Brilhante			
1550	0,650 L	3,48 L	13 L
Branco	22,88 €	116,20 €	423,18 €
Cores Leves	24,02 €	122,01 €	444,35 €
Cores Médias	25,22 €	128,12 €	466,55 €
Cores Fortes	27,12 €	137,72 €	501,55 €
Cores Extra Fortes	29,83 €	151,49 €	551,71 €

Acetinado			
1551	0,650 L	3,48 L	13 L
Branco	23,79 €	120,86 €	440,11 €
Cores Leves	24,98 €	126,90 €	462,11 €
Cores Médias	26,24 €	133,24 €	485,22 €
Cores Fortes	28,20 €	143,23 €	521,61 €
Cores Extra Fortes	31,02 €	157,55 €	573,77 €

Mate			
1552	0,650 L	3,48 L	13 L
Branco	24,75 €	125,69 €	457,11 €
Cores Leves	25,98 €	131,97 €	480,60 €
Cores Médias	27,78 €	138,57 €	504,63 €
Cores Fortes	29,33 €	148,96 €	542,48 €
Cores Extra Fortes	32,26 €	163,86 €	596,73 €



12-14 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 60m a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Dil. Karpur 4100
Trincha e Rolo: 5-10%
Pistola: 20%

Endurecedor 1553

- Karpur Plus Component B.

0,100 L	0,52 L	2 L
6,15 €	25,70 €	80,96 €

Kit

Interior/Exterior

Brilhante			
	0,750 L	4 L	15 L
Branco	29,03 €	141,90 €	504,14 €
Cores Leves	30,17 €	147,71 €	525,31 €
Cores Médias	31,37 €	153,81 €	547,51 €
Cores Fortes	33,26 €	163,42 €	582,51 €
Cores Extra Fortes	35,98 €	177,19 €	632,67 €

Acetinado			
	0,750 L	4 L	15 L
Branco	29,24 €	146,55 €	521,07 €
Cores Leves	31,13 €	152,59 €	543,07 €
Cores Médias	32,38 €	158,94 €	566,18 €
Cores Fortes	34,35 €	168,93 €	602,57 €
Cores Extra Fortes	37,17 €	183,25 €	654,73 €

Mate			
	0,750 L	4 L	15 L
Branco	30,90 €	151,38 €	538,67 €
Cores Leves	32,13 €	157,66 €	561,56 €
Cores Médias	33,32 €	164,26 €	585,59 €
Cores Fortes	35,48 €	174,66 €	623,44 €
Cores Extra Fortes	38,41 €	189,55 €	677,69 €

Esmalte Mobikar




Interior/Exterior

- Esmalte industrial de secagem muito rápida.
- Boa resistência no exterior.

Acetinado			
3551	0,750 L	4 L	20 L
Branco	13,42 €	61,28 €	292,22 €
Cores Leves	14,11 €	64,44 €	306,80 €
Cores Médias	14,82 €	67,73 €	322,20 €
Cores Fortes	15,93 €	72,80 €	346,39 €
Cores Extra Fortes	17,53 €	80,07 €	381,04 €

Brilhante			
3550	0,750 L	4 L	20 L
Branco	12,86 €	58,95 €	281,01 €
Cores Leves	13,55 €	61,96 €	295,05 €
Cores Médias	14,26 €	65,12 €	309,77 €
Cores Fortes	15,38 €	70,06 €	333,01 €
Cores Extra Fortes	16,92 €	77,06 €	366,32 €

Mate			
3553	0,750L	4 L	20 L
Branco	13,98 €	63,75 €	303,96 €
Cores Leves	14,67 €	67,03 €	319,10 €
Cores Médias	15,38 €	70,47 €	335,04 €
Cores Fortes	16,63 €	75,68 €	360,31 €
Cores Extra Fortes	18,30 €	83,26 €	396,33 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
1ª demão: 10-20%
Restantes 10%

Esmalte Anti Corrosivo 370

Interior/Exterior

- Esmalte industrial com secagem rápida.
- Boa resistência no exterior.
- Brilho elevado.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	13,20 €	60,50 €	286,00 €
Cores Leves	13,86 €	63,53 €	300,30 €
Cores Médias	14,55 €	66,70 €	315,32 €
Cores Fortes	15,64 €	71,71 €	338,97 €
Cores Extra Fortes	17,20 €	78,87 €	372,86 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 6h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
1ª demão: 10-20%
Restantes 10%

Esmalte Metalizado 3684

Interior/Exterior

- Esmalte industrial metalizado.
- Secagem rápida.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	12,98 €	62,70 €	305,80 €
Cores Leves	13,64 €	65,89 €	321,09 €
Cores Médias	14,30 €	69,19 €	337,15 €
Cores Fortes	15,40 €	74,36 €	362,45 €
Cores Extra Fortes	16,94 €	81,80 €	398,70 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
1ª demão: 10-20%
Restantes 10%

Alumínio Industrial 1045

Interior/Exterior

- Alumínio de secagem rápida para indústria.
- Cor prata.

0,750 L	4 L	20 L
18,87 €	90,49 €	436,23 €



10-12 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 2h a 23 °C



Pistola,
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
Máx. 10%

Alumínio Alta Temperatura 300° 3702

Interior/Exterior

- Esmalte alumínio resistente a temperaturas até 300 °C. Secagem rápida.

0,750 L	4 L	20 L
17,75 €	84,59 €	407,32 €



10-12 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C



Pistola, ou Trincha



Dil. Industrial 1085 Máx. 10%

Alumínio Silicone 600° 4076

Interior

- Alumínio de silicone resistente a temperaturas até 600 °C.

0,750 L	4 L	20 L
50,17 €	254,72 €	1 245,32 €



10-12 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 2h a 23 °C



Pistola, ou Trincha



Dil. Industrial 1085 Máx. 10%

Esmalte Alta Temperatura 200° 1048

Interior/Exterior

- Esmalte para estruturas metálicas que resiste a temperaturas contínuas até 200 °C. Secagem rápida.

Brilhante				Mate			
1048	0,750 L	4 L	20 L	1059	0,750 L	4 L	20 L
Branco	13,13 €	61,01 €	290,73 €	Branco	13,70 €	63,75 €	304,65 €
Cores Leves	13,84 €	64,02 €	305,32 €	Cores Leves	14,40 €	66,90 €	319,91 €
Cores Médias	14,53 €	67,18 €	320,58 €	Cores Médias	15,09 €	70,19 €	335,85 €
Cores Fortes	15,65 €	72,75 €	344,63 €	Cores Fortes	16,21 €	75,41 €	361,11 €
Cores Extra Fortes	17,23 €	79,48 €	379,09 €	Cores Extra Fortes	17,83 €	82,95 €	397,22 €



8-12 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 15min a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, ou Trincha



Dil. Industrial 1085 Máx. 10%

Esmalte Alta Temperatura 600° 3913

Interior

- Esmalte mate, cor preto, para estruturas metálicas que resiste a temperaturas contínuas até 600 °C. Secagem rápida.

Mate			
	0,750 L	4 L	20 L
Preto	66,39 €	337,52 €	1 652,37 €



8-12 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 15min a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, ou Trincha



Dil. Industrial 1085 10-15%

Primário Zincopox 4764

Interior/Exterior

- Primário formulado com resinas epóxi e pigmentos anti corrosivos para aplicação em metal. Proporção de mistura 6,450Kg/ 0,400Kg.

6,450 Kg	31,890 Kg
88,01 €	412,74 €



5-6 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5007



Sec. ao tacto: 4h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Dil. Karpox 4700 10-15%

Endurecedor 4705

Interior/Exterior

- Endurecedor para primário Zincopox.

0,400 Kg	1,990 Kg
17,12 €	62,47 €

Kit 4764 + 4705

Interior/Exterior

6,850 Kg	33,880 Kg
105,13 €	475,21 €

Primário Galvanix 4814

Interior/Exterior

- Primário de aplicação direta a galvanizados. Apenas disponível nas cores branco cinzento e castanho.

0,750 L	4 L	20 L
19,01 €	91,44 €	441,22 €



9-11 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Industrial 1085
10-15%

Galvanix 4850

Interior/Exterior

- Esmalte com um brilho acetinado para ligas não metálicas com excelente aderência a galvanizado. Secagem rápida. Excelente resistência no exterior.
- Disponível nas cores RAL.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	22,64 €	110,64 €	535,39 €
Cores Leves	23,76 €	116,12 €	562,13 €
Cores Médias	25,01 €	121,88 €	590,24 €
Cores Fortes	26,83 €	131,07 €	661,57 €
Cores Extra Fortes	29,52 €	144,18 €	727,74 €



7-10m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 30min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pistola ou
Trincha



Dil. Industrial 1085
10-15%

Tapa Poros Celuloso 5054

Interior

- Tapa poros de secagem rápida para madeiras interiores.
- Uso restrito a instalações autorizadas ou registadas.

0,750 L	4 L	20 L
11,04 €	49,63 €	234,66 €



8-10 m²/L
por demão



Dil.
Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 10min a 23 °C
Sec. total: 3h a 23 °C
Repinturas: 1h-2h a 23°C



Pistola
ou Trincha



Dil. Celuloso 5000
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

TINTAS AQUOSAS PARA PAVIMENTOS *kar*

Primário Aquapox 4749

Interior/Exterior

- Primário epóxi aquoso para ser usado antes da tinta Aquapox.

1 Kg	4 Kg	20 Kg
24,04 €	90,07 €	434,87 €



7-9 m²/Kg
por demão



Água



Sec. ao tacto: 3-4h a 23 °C
Sec. total: 3 dias a 23 °C
Repinturas: 3-4h a 23°C



Rolo ou
Trincha



Água
10-15%

Endurecedor 4754

- Endurecedor para Primário Aquapox

0,250 Kg	1 Kg	5 Kg
11,13 €	39,04 €	185,85 €

Kit 4749-4754

1,250 Kg	5 Kg	25 Kg
35,17 €	129,11 €	620,72 €

Tinta Aquapox 4750

Interior/Exterior

- Tinta epóxi aquosa acetinada.
- Boa resistência à abrasão, excelente lacagem.
- Ideal para pisos com humidade ascendente.

	4 Kg	20 Kg
Branco	98,57 €	476,75 €
Cores Leves	103,51 €	500,53 €
Cores Médias	108,71 €	525,53 €
Cores Fortes	116,80 €	564,97 €
Cores Extra Fortes	128,48 €	621,47 €



7-8 m²/Kg
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 3 dias a 23 °C
Repinturas: 24-48h a 23°C



Rolo ou
Trincha



Água
Máx 10%

Endurecedor 4754

- Endurecedor para Tinta Aquapox.

1 Kg	5 Kg
39,04 €	185,85 €

Kit 4750 + 4754

Interior/Exterior

	5 Kg	25 Kg
Branco	137,61 €	662,60 €
Cores Leves	142,55 €	686,38 €
Cores Médias	147,75 €	711,37 €
Cores Fortes	155,84 €	750,82 €
Cores Extra Fortes	167,52 €	807,31 €

Primário Karpox Alta Espessura 4784

Interior

- Primário epóxi transparente que pode ser usado como primário para a tinta Karpox Alta Espessura ou como aglomerante de quartzo colorido em pavimentos.
- Podem ser adicionadas sílicas até 40% depois de misturados os dois componentes.
- Catálise 2/1 com endurecedor 4785.

3,030 Kg	14,980 Kg
118,16 €	552,15 €



1 Kg / m² / mm
de espessura



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 8h a 23 °C
Sec. total: 7 dias a 23 °C
Repinturas: 24h a 23°C



Palustra



Aplicar tal como
é fornecida

TINTAS SOLVENTES PARA PAVIMENTOS **kar::**

Endurecedor 4785

- Endurecedor para Primário Karpox Alta Espessura.

1,520 Kg	7,490 Kg
60,70 €	278,66 €

Kit 4784 + 4785

4,550 Kg	22,470 Kg
178,86 €	830,81 €

Karpox Alta Espessura Auto-Nívelante 4770

Interior

- Tinta epóxi com grande resistência ao tráfego, podendo ser aplicada em espessuras de 1mm até 6mm.
- Catálise 5/1 com endurecedor 4771. Podendo ser adicionadas sílicas até 30% de mistura dos dois componentes.
- Disponível apenas nas cores RAL.

	5 Kg	20 Kg
Cores Leves	115,34 €	439,14 €
Cores Médias	121,09 €	461,14 €
Cores Fortes	130,16 €	495,70 €
Cores Extra Fortes	143,18 €	545,28 €



1 Kg / m² / mm de espessura



Dil. Limpeza 5007



Sec. ao tacto: 6h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Palustra



Aplicar tal como é fornecida

Endurecedor 4771

- Endurecedor para tinta Karpox Alta Espessura.

1 Kg	4 Kg
39,69 €	150,80 €

Kit 4770 + 4771

6 Kg	24 Kg
155,02 €	589,94 €
160,78 €	611,94 €
169,85 €	646,50 €
182,86 €	696,08 €

Pavimentos Multiusos 1420

Interior/Exterior

- Tinta acrílica de base solvente com ligeiro brilho e resistência à abrasão.
- Disponível em cinzento, castanho e preto.

	0,750 L	4 L	20 L
Branco	15,80 €	74,58 €	358,01 €
Cores Leves	17,47 €	82,26 €	394,76 €



8-10 m²/L por demão



Dil. Celuloso 5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo ou Trincha



Dil. Industrial 1085
1ª Demão: 15%
Restantes: 0-5%

Primário Karpox 4708

Interior

- Primário desenvolvido para aplicação interior sobre qualquer tipo de betão (desde que devidamente preparado), cimento, estruturas metálicas e afins.
- Apenas nas cores branco e cinza.

0,910 Kg	4,700 Kg
17,91 €	72,24 €



6-8 m²/Kg
por demão



Dil.
Limpeza
5007



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 24-48h dias a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Karpox 4700
10-20%

Endurecedor 4705

- Endurecedor para tinta Karpox.

0,180 Kg	0,940 Kg
9,70 €	32,25 €

Kit 4708 + 4705

1,090 Kg	5,640 Kg
27,61 €	104,49 €

Tinta Karpox 4710

Interior

- Tinta epóxi com grande resistência ao tráfego, podendo ser aplicada em cimento e ferro.
- Nunca pode ficar exposta aos raios UV.
- Boa resistência química.
- Disponível nas cores RAL.

	0,650 Kg	3,460 Kg	17,090 Kg
Branco	19,72 €	83,85 €	399,49 €
Cores Leves	20,70 €	88,06 €	419,45 €
Cores Médias	21,75 €	92,46 €	440,43 €
Cores Fortes	23,36 €	99,39 €	473,46 €
Cores Extra Fortes	25,72 €	109,33 €	520,80 €



5-6 m²/Kg
por demão



Dil. Limpeza
5007



Sec. ao tacto: 1h a 23 °C
Sec. total: 12-24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Karpox 4700
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Endurecedor 4705

- Endurecedor para tinta Karpox.

0,330 Kg	1,730 Kg	8,540 Kg
13,98 €	55,06 €	258,79 €

Kit 4710 + 4705

	0,980 Kg	5,190 Kg	25,630 Kg
Branco	33,70 €	138,91 €	658,27 €
Cores Leves	34,68 €	143,11 €	678,24 €
Cores Médias	35,73 €	147,51 €	699,22 €
Cores Fortes	37,35 €	154,44 €	732,25 €
Cores Extra Fortes	39,70 €	164,38 €	779,58 €

TINTAS SOLVENTES PARA PAVIMENTOS *kar::*

Marcações de Estradas 1050

Interior/Exterior

- Tinta formulada com polímeros acrílicos termoplásticos com excelente adesão as asfalto e a betão não polido.
- Ótima para situações de tráfego intenso.
- Disponível nas cores azul, preto, amarelo e vermelho.

	4 L	20 L
Branco	84,17 €	405,30 €
Cores Médias	92,81 €	446,90 €
Cores Fortes	99,80 €	480,40 €



4-8 m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 15min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Marcação 1051
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Marcações de Estradas Refletores 1090

Interior/Exterior

- Tinta formulada com polímeros acrílicos termoplásticos com excelente adesão as asfalto e a betão não polido.
- Ótima para situações de tráfego intenso. As esferas são fornecidas separadamente.
- Disponível nas cores azul, preto, amarelo e vermelho.

	4 L	20 L
	89,66 €	432,31 €
	98,85 €	476,62 €
	106,25 €	512,42 €



4-8 m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 20min a 23 °C
Sec. total: 1h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Marcação 1051
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

VERNIZES AQUOSOS PARA PAVIMENTOS *kar::*

Akuataco

Interior

- Verniz poliuretano aquoso para pavimentos e madeira em geral.
- Grande resistência à abrasão.
- Excelente lacagem.

		1 L	5 L
3110	Brilhante	31,72 €	150,12 €
3111	Acetinado	32,98 €	156,15 €
3112	Mate	34,24 €	162,46 €



8-10 m²/Kg
por demão



Água



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha




Água
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Kartaco

Interior

- Verniz poliuretano para pavimentos em madeira. Grande resistência ao tráfego pedonal intenso.

		0,400 Kg	2,100 Kg
4101	Brilhante	13,75 €	53,93 €
4105	Acetinado	14,44 €	56,64 €
4103	Mate	15,16 €	59,50 €



8-10 m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Karpur 4100
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Endurecedor

Interior

- Endurecedor para Kartaco Brilhante - 4102.
- Endurecedor para Kartaco Acetinado e Mate - 4104.

		0,420 Kg	2,250 Kg
4102	Brilhante	13,15 €	51,52 €
4104	Acetinado/Mate	13,19 €	51,91 €

Kit

	0,820 Kg	4,350 Kg
4101+4102	26,90 €	105,46 €
4105+4104	27,63 €	108,55 €
4103+4104	28,35 €	111,36 €

Karpur Mono-Componente

Interior/Exterior

- Verniz poliuretano mono-componente que endurece com a humidade ambiente.
- Para pavimentos em madeira.

		0,750 L	4 L
1515	Brilhante	21,93 €	106,92 €
1517	Acetinado	23,07 €	112,37 €
1518	Mate	25,21 €	123,70 €



8-12 m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 2h a 23 °C
Sec. total: 4h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Dil. Karpur 4100
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Karpur 1520

Interior/Exterior

- Verniz acrílico endurecido com isocianato alifático.
- Grande resistência à intempérie a ao tráfego pedonal.
- Excelente para madeira exterior.

0,441 Kg	3,136 Kg	15,680 Kg
13,99 €	74,73 €	350,87 €



10-12 m²/L
por demão



Dil. Celuloso
5000



Sec. ao tacto: 4h a 23 °C
Sec. total: 12h a 23 °C



Pistola, Rolo
ou Trincha



Água
1ª Demão: 10%
Restantes: 5%

Endurecedor 1503

- Endurecedor para Verniz Karpur.

0,150 Kg	1 Kg	4 Kg
14,54 €	66,45 €	247,14 €

Kit 1520 + 1503

0,591 Kg	4,136 Kg	19,680 Kg
28,53 €	141,19 €	598,00 €

VERNIZES - ALTA ESPESSURA PARA PAVIMENTOS *kar::*

Karpox Alta Espessura 4780

Interior

- Verniz epóxi para selagem de pavimentos.
100% sólidos. Alto Brilho.

0,590 Kg	3,120 Kg	15,420 Kg
28,55 €	120,16 €	563,38 €

 1 Kg/m²/mm
por demão

 Dil. Celuloso
5000

 Sec. ao tacto: 8h a 23 °C
Sec. total: 24h a 23 °C

 Rolo, Trincha
ou Palustra

 Aplicar tal como
é fornecida

Endurecedor 4781

Interior

- Endurecedor para Verniz Karpox Alta Espessura.

0,290 Kg	1,560 Kg	7,710 Kg
17,01 €	68,40 €	329,99 €

Kit 4780 + 4781

Interior

0,880 Kg	4,680 Kg	23,130 Kg
45,55 €	188,56 €	893,37 €



CORANTES



CORANTES *kar*

SISTEMA VERSÃO 1.1			1 L
BXE	PA 138	Preto	63,87 €
EXE	PA 139	Azul	95,15 €
LE	PA 141	Castanho	45,88 €
DXE	PA 143	Verde	123,68 €
ORE	PA 144	Laranja	154,54 €
FE	PA 145	Vermelho	68,29 €
QME	PA 146	Vermelho Ext.	196,99 €
REE	PA 147	Vermelho Médio	182,56 €
JXE	PA 148	Violeta	148,75 €
KXE	PA 149	Branco	54,25 €
AGE	PA 150	Amarelo Médio	169,84 €
BVE	PA 151	Amarelo Ext.	301,26 €
CNE	PA 152	Amarelo	45,40 €
MSE	PA 171	Vermelho Super	264,26 €
HXE	PA 156	Vermelho Ant	112,82 €
SXE	PA 157	Amarelo Ant	158,25 €

SISTEMA VERSÃO 1.0			1 L
BXE	PA 138	Preto	61,67 €
EXE	PA 139	Azul	95,15 €
CBE	PA 140	Azul Ext	338,38 €
LE	PA 141	Castanho	45,88 €
CGE	PA 142	Verde Ext	139,73 €
DXE	PA 143	Verde	123,68 €
ORE	PA 144	Laranja	154,54 €
FE	PA 145	Vermelho	68,29 €
QME	PA 146	Vermelho Ext.	196,99 €
REE	PA 147	Vermelho Médio	182,56 €
JXE	PA 148	Violeta	148,75 €
KXE	PA 149	Branco	54,25 €
AGE	PA 150	Amarelo Médio	169,84 €
BVE	PA 151	Amarelo Ext.	301,26 €
CNE	PA 152	Amarelo	45,40 €
MSE	PA 171	Vermelho Super	264,26 €

SISTEMA KARTHERM			1 L
CBE	PA 140	Azul Ext	338,38 €
LE	PA 141	Castanho	45,88 €
CGE	PA 142	Verde Ext	139,73 €
FE	PA 145	Vermelho	68,29 €
KXE	PA 149	Branco	54,25 €
BVE	PA 151	Amarelo Ext.	301,26 €
CNE	PA 152	Amarelo	45,40 €
BOE	PA 155	Preto Ext	67,13 €

BASES



BASES - TINTAS PLÁSTICAS *kar*®

Kar Akua Mate

		1 L	5 L	15 L
400	Branco	11,36 €	49,32 €	144,09 €
401	Intermédio	10,33 €	44,89 €	131,18 €
402	Neutro	9,27 €	40,46 €	118,23 €

Karmate

		1 L	5 L	15 L
590	Branco	10,35 €	44,51 €	129,75 €
591	Intermédio	9,43 €	40,51 €	118,10 €
592	Neutro	8,49 €	36,52 €	106,46 €

Estoril

		1 L	5 L	15 L
404	Branco	6,80 €	27,13 €	78,23 €

Vinikril Acetinada

		1 L	5 L	15 L
410	Branco	16,75 €	75,79 €	222,20 €
411	Intermédio	15,26 €	68,98 €	202,38 €
412	Neutro	13,75 €	62,18 €	182,42 €

Vinikril Mate

		1 L	5 L	15 L
420	Branco	15,80 €	71,64 €	210,09 €
421	Intermédio	14,39 €	65,22 €	191,24 €
422	Neutro	12,97 €	58,77 €	172,38 €

Vinikril Soft

		1 L	5 L	15 L
495	Branco	12,95 €	57,19 €	167,28 €
496	Intermédio	11,79 €	52,07 €	152,26 €
497	Neutro	10,63 €	46,93 €	137,26 €

Acriltex

		1 L	5 L	15 L
865	Branco	11,98 €	52,80 €	154,23 €
866	Intermédio	10,91 €	48,06 €	140,39 €
867	Neutro	9,83 €	43,33 €	126,56 €

Acril Hidrorepelente Acetinada

		1 L	5 L	15 L
440	Branco	18,80 €	86,21 €	252,89 €
441	Intermédio	17,12 €	78,46 €	230,20 €
442	Neutro	15,42 €	70,74 €	207,50 €

Acril Hidrorepelente Mate

		1 L	5 L	15 L
443	Branco	15,95 €	71,76 €	210,35 €
444	Intermédio	14,52 €	63,33 €	191,48 €
445	Neutro	13,08 €	58,88 €	172,60 €

Novakril Mate

		1 L	5 L	15 L
580	Branco	13,35 €	60,95 €	177,29 €
581	Intermédio	12,16 €	55,47 €	161,38 €
582	Neutro	10,96 €	50,01 €	145,46 €

Listec

		5 L	15 L
860	Branco	68,16 €	199,83 €
861	Intermédio	62,05 €	181,90 €
862	Neutro	55,92 €	163,96 €

Kartherm Média

		8 Kg	25 Kg
487	Branco	34,62 €	102,78 €
488	Intermédio	31,52 €	93,56 €
489	Neutro	28,40 €	84,34 €



Multicril Brilhante

		1 L	5 L	15 L
460	Branco	20,03 €	92,09 €	270,42 €
461	Intermédio	18,24 €	83,83 €	246,16 €
462	Neutro	16,43 €	75,56 €	221,88 €

Multicril Acetinado

		1 L	5 L	15 L
470	Branco	21,53 €	99,58 €	292,40 €
471	Intermédio	19,59 €	90,75 €	266,18 €
472	Neutro	17,67 €	81,71 €	239,92 €

Multicril Mate

		1 L	5 L	15 L
490	Branco	22,35 €	103,44 €	304,14 €
491	Intermédio	20,34 €	94,17 €	276,84 €
492	Neutro	18,33 €	84,88 €	249,54 €

Esmalte Marte Brilhante

		0,750 L	4 L	20 L
430	Branco	18,13 €	87,15 €	420,18 €
431	Intermédio	16,50 €	79,33 €	382,48 €
432	Neutro	14,87 €	71,50 €	344,77 €

Esmalte Marte Acetinado

		0,750 L	4 L	20 L
433	Branco	19,48 €	94,08 €	454,56 €
434	Intermédio	17,74 €	85,65 €	413,77 €
435	Neutro	15,98 €	77,20 €	372,98 €

Esmalte Marte Mate

		0,750 L	4 L	20 L
830	Branco	20,16 €	97,85 €	472,74 €
831	Intermédio	18,36 €	89,07 €	430,31 €
832	Neutro	16,54 €	80,29 €	387,88 €

Ferrokär

		0,750 L	4 L
390	Branco	19,89 €	95,96 €
391	Intermédio	18,11 €	87,35 €
392	Neutro	16,31 €	78,74 €

Esmalte Mobikär Brilhante

		0,750 L	4 L	20 L
840	Branco	12,53 €	57,48 €	273,98 €
841	Intermédio	11,41 €	52,00 €	249,39 €
842	Neutro	10,27 €	47,16 €	224,80 €

Esmalte Mobikär Acetinado

		0,750 L	4 L	20 L
847	Branco	13,07 €	59,73 €	284,90 €
848	Intermédio	11,90 €	54,38 €	259,34 €
849	Neutro	10,73 €	49,02 €	233,76 €

Esmalte Mobikär Mate

		0,750 L	4 L	20 L
850	Branco	13,62 €	62,16 €	296,37 €
851	Intermédio	12,41 €	56,58 €	269,78 €
852	Neutro	11,18 €	51,01 €	243,18 €

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDAS

1. ÂMBITO

As presentes condições aplicam-se e são parte integrante de qualquer contrato de venda, ou venda isolada, exceto se as partes expressamente acordarem o contrário.

2. ENCOMENDAS

- a) Podem ser feitas por qualquer meio, mas preferencialmente através do e-mail geral@mercadodastintas.com ou através da Loja. Aceitam-se encomendas telefónicas desde que posteriormente confirmadas por escrito.
- b) Produtos e quantidades não disponíveis na Tabela de preços em vigor são considerados fabricos especiais com as seguintes quantidades mínimas:
 - Produtos Base Solvente - 100 L
 - Produtos Base Aquosa - 200 LE necessitam de acordo prévio com Direção de Produção.

3. ENTREGAS

- a) O prazo de entrega é de 5 dias úteis para produtos standard, salvo situações excecionais de mercado ou caso de força maior.
- b) Encomendas ou produtos especiais serão fornecidos em prazos a acordar.
- c) Os produtos deverão ser conferidos pelos clientes aquando da sua entrega. Em qualquer reclamação relacionada com a entrega, seja nossa viatura ou transportador de mercadorias, terão que ser colocadas por escrito, de imediato e no respetivo documento de transporte.

4. DEVOLUÇÕES

- a) O Mercado das Tintas não aceita devoluções cujo prazo de validade do produto esteja vencido.
- b) Não se aceitam devoluções de tintas afinadas ou fabricos especiais propositadamente para o cliente.
- c) Só são admissíveis devoluções após acordo prévio com o Mercado das Tintas fazendo-se acompanhar de nota de devolução e referindo sempre o documento de compra no prazo máximo de 15 dias.

5. PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- a) Os preços a aplicar serão os que estiverem em vigor na data de faturação.
- b) Os preços podem sofrer alterações sem aviso prévio.
- c) O pagamento é efetuado conforme o acordado, salvo acordo em contrário.
- d) A concessão de crédito tem que ser previamente autorizada por Mercado das Tintas.
- e) O não pagamento não pontual de qualquer dívida implica o corte ou suspensão do crédito.
- f) Sobre o valor líquido de venda indicado na tabela de preços, incide a taxa de IVA em vigor à data de emissão da fatura.
- g) As afinações serão debitadas quando a venda efetuada seja inferior a 5 litros.
- h) Nas compras inferiores a 200 € serão debitados os portes, no caso de mercadoria enviada por transportadora.
- i) O fornecimento das Cores Extra Fortes está sujeito a aprovação prévia da direção de produção e o prazo de execução é de 2 a 5 dias. O preço está sujeito a oscilação face à tabela em vigor.

6. RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE

- a) Devem ser apresentadas por escrito e no prazo máximo de 30 dias após verificação da deficiência reclamada.
- b) A reclamação deve ser colocada por escrito e referenciar o documento de compra.

7. GARANTIA

Mercado das Tintas garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas constantes das respetivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos sobre a sua aplicação e utilização são um contributo dado de boa fé para apoiar os clientes, não podendo ser utilizados como fundamento das reclamações.



Rua da Liberdade, 89 | Adémia
3025-006 Coimbra | T. +351 919 277 650
geral@mercadodastintas.com
www.mercadodastintas.com

